












Listino DAVIS Instruments 2020 – Prezzi al pubblico



Codice	Immagine	Descrizione	Prezzo IVA esc.	Prezzo IVA in. 22%
Vantage Pro 2				
DW-6152EU		Vantage Pro2 Wireless Stazione completa di console e alimentatore, barometro, gruppo sensori (temp/hum, pluviometro, anemometro), schermo passivo 5 piatti, trasmettitore con pannello solare.	730,00	890,60
DW-6152CEU		Vantage Pro2 Cablata Stazione completa di console e alimentatore, barometro, gruppo sensori (temp/hum, pluviometro, anemometro), schermo passivo 5 piatti, 30 m di cavo.	680,00	829,60
DW-6162EU		Vantage Pro2 Wireless Plus Stazione completa di console e alim, barometro, gruppo sens. PLUS (temp/hum, pluviometro, anemometro, piranometro, UV), sch. passivo 5 piatti, trasmettitore con pann. solare.	1.215,00	1.482,30
DW-6162CEU		Vantage Pro2 Cablata Plus Stazione completa di console e alimentatore, barometro, gruppo sensori PLUS (temp/hum, pluviometro, anemometro, piranometro, UV), schermo 5 piatti, 30 m di cavo.	1.160,00	1.415,20
DW-6153EU		Vantage Pro2 Wireless Ventilata 24h Stazione completa di console e alimentatore, barometro, gruppo sensori (temp/hum, pluviometro, anemometro), schermo ventilato 24h 8 piatti, trasmettitore con pannello solare.	980,00	1.195,60
DW-6163EU		Vantage Pro2 Wireless Plus Ventilata 24h Stazione completa di console e alim, barometro, gruppo sens. PLUS (temp/hum, pluviometro, anemometro, piranometro, UV), schermo ventilato 24h 8 piatti, trasmettitore con pann. solare.	1.465,00	1.787,30
DW-6322OV		ISS Wireless Gruppo sensori ISS (temp/hum, pluviometro, anemometro), schermo 5 piatti, trasmettitore con pannello solare. NB: Necessita di console / weather envoy.	495,00	603,90
DW-6322C		ISS Cablato Gruppo sensori ISS (temp/hum, pluviometro, anemometro), schermo 5 piattii, 30 m di cavo. NB: Necessita di console / weather envoy.	440,00	536,80
DW-6820OV		ISS Wireless Gro Weather Gruppo sensori ISS (temp/hum, pluviometro, anemometro), più sensore di radiazione solare con mensola, trasmettitore con pannello solare. NB: Necessita di console / weather envoy.	720,00	878,40
DW-6820CM		ISS Cablato Gro Weather Gruppo sensori ISS (temp/hum, pluviometro, anemometro), più sensore di radiazione solare con mensola, 30 m di cavo. NB: Necessita di console / weather envoy.	665,00	811,30
DW-6327OV		ISS Wireless Plus Gruppo sensori ISS PLUS (temp/hum, pluviometro, anemometro, piranometro, UV), schermo 5 piatti, trasmettitore con pannello solare. NB: Necessita di console / weather envoy.	975,00	1.189,50










DW-6327C		ISS Cablato Plus Gruppo sensori ISS PLUS (temp/hum, pluviometro, anemometro, piranometro, UV), schermo 5 piatti, 30 m di cavo. NB: Necessita di console / weather envoy.	925,00	1.128,50
DW-63230V		ISS Wireless Ventilato 24h Gruppo sensori ISS (temp/hum, pluviometro, anemometro), schermo ventilato 24h 8 piatti, trasmettitore con pannello solare. NB: Necessita di console / weather envoy.	745,00	908,90
DW-63280V		ISS Wireless Plus Ventilato 24h Gruppo sensori PLUS (temp/hum, pluviometro, anemometro, piranometro, UV), schermo ventilato 24h 8 piatti, trasm. con pannello solare. NB: Necessita di console / weather envoy.	1.230,00	1.500,60

Vantage Vue







DW-6250EU		Vantage Vue Stazione completa di console e alimentatore, barometro, gruppo sensori compatto (temp/hum, pluviometro, anemometro), piccolo schermo 5 piatti, trasmettitore con pannello solare.	415,00	506,30
DW-63570V		ISS Vantage Vue Gruppo sensori compatto (temp/hum, pluviometro, anemometro), piccolo schermo 5 piatti, trasmettitore con pannello solare. NB: Necessita di console / weather envoy.	260,00	317,20











EnviroMonitor

DW-6801		Gateway Sistema che registra e trasmette le informazioni da un ISS e tutti i dati provenienti dai Nodi wireless periferici. Dati visionabili e scaricabili tramite PC, smartphone e tablet.	935,00	1.140,70
DW-6805		Gateway WiFi o LAN Sistema che registra e trasmette le informazioni da un ISS e tutti i dati provenienti dai Nodi wireless periferici. Dati visionabili e scaricabili tramite PC, smartphone e tablet.	625,00	762,50
DW-6810		Nodo Wireless Nodo wireless con possibilità di collegare fino a 4 sensori Davis o di terze parti, range in campo aperto 700m, ripetitore di segnale integrato.	415,00	506,30
DW-6645		Canone attivazione Gateway Abbonamento della durata di un anno per aggiornamento dati ogni 5 minuti.	30,00	36,60
DW-6860		Adattatore RJ per sensori Per Enviromonitor (nodi)	9,00	10,98
DW-6692A		Piano tariffario GPRS 5 Minuti - Gateway Abbonamento della durata di un anno per aggiornamento dati ogni 5 minuti.	340,00 / anno	414,80 / anno
DW-6694A		Piano tariffario GPRS 15 Minuti - Gateway Abbonamento della durata di un anno per aggiornamento dati ogni 15 minuti.	275,00 / anno	335,50 / anno
DW-6696A		Piano tariffario GPRS 60 Minuti - Gateway Abbonamento della durata di un anno per aggiornamento dati ogni 60 minuti.	215,00 / anno	262,30 / anno



DW-6882A		Piano tariffario GPRS 5 Minuti - Nodo Abbonamento della durata di un anno per aggiornamento dati ogni 5 minuti. Per il primo anno è incluso nel prezzo del Gateway	42,00 / anno	51,24 / anno
DW-6884A		Piano tariffario GPRS 15 Minuti - Nodo Abbonamento della durata di un anno per aggiornamento dati ogni 15 minuti. Per il primo anno è incluso nel prezzo del Gateway	36,00 / anno	43,92 / anno
DW-6886A		Piano tariffario GPRS 60 Minuti - Nodo Abbonamento della durata di un anno per aggiornamento dati ogni 60 minuti. Per il primo anno è incluso nel prezzo del Gateway	30,00 / anno	36,60 / anno
DW-6692A		Piano tariffario GPRS 5 Minuti - Gateway Wifi-LAN Abbonamento della durata di un anno per aggiornamento dati ogni 5 minuti.	189,00 / anno	230,58 / anno
DW-6694A		Piano tariffario GPRS 15 Minuti - Gateway Wifi-LAN Abbonamento della durata di un anno per aggiornamento dati ogni 15 minuti.	164,00 / anno	200,08 / anno
DW-6696A		Piano tariffario GPRS 60 Minuti - Gateway Wifi-LAN Abbonamento della durata di un anno per aggiornamento dati ogni 60 minuti.	139,00 / anno	169,58 / anno
DW-6882A		Piano tariffario GPRS 5 Minuti - Nodo Wifi-LAN Abbonamento della durata di un anno per aggiornamento dati ogni 5 minuti. Per il primo anno è incluso nel prezzo del Gateway	28,00 / anno	34,16 / anno
DW-6884A		Piano tariffario GPRS 15 Minuti - Nodo Wifi-LAN Abbonamento della durata di un anno per aggiornamento dati ogni 15 minuti. Per il primo anno è incluso nel prezzo del Gateway	25,00 / anno	30,50 / anno
DW-6886A		Piano tariffario GPRS 60 Minuti - Nodo Wifi-LAN Abbonamento della durata di un anno per aggiornamento dati ogni 60 minuti. Per il primo anno è incluso nel prezzo del Gateway	22,00 / anno	26,84 / anno

















Sensori Opzionali (solo per VP2)

DW-6345OV		Stazione wireless foglia & umidità/temperatura terreno Include trasmettitore e batteria all'interno di un box resistente agli agenti atmosferici. Possibilità di collegare 2 sens. di bagnatura fogliare, 4 umidità del terreno e 4 di temperatura.	255,00	311,10
DW-6345CSOV		Stazione wireless foglia & umidità/temp terreno (incl. 4 x DW-6440 e 4 x DW-6470) Include trasmettitore e batteria all'interno di un box resistente agli agenti atmosferici. 4 Sensori di temperatura e 4 sensori di umidità terreno inclusi.	685,00	835,70
DW-6420		Anemometro Sonico Anemometro ultrasonico Davis, per Vantage Pro 2.	520,00	634,40
DW-6420		Sensore bagnatura fogliare Per stazione 6345OV.	135,00	164,70
DW-7346.150		Sensore temperatura/umidità Sensore per la rilevazione di temperatura/umidità Davis	75,00	91,50
DW-7346.166		Sensore temperatura/umidità Sensore per la rilevazione di temperatura/umidità Davis Alta precisione +/- 0.3°	120,00	146,40

DW-7346.221		Sensore temperatura/umidità 7.6m Sensore ad alta precisione (+/- 0.3°) per la rilevazione di temperatura/umidità per Vantage Pro2. Lunghezza cavo 7.6m	128,00	156,16
DW-6830		Sensore temperatura/umidità 7.6m + Schermo Sensore ad alta precisione (+/- 0.3°) per la rilevazione di temperatura/umidità per Vantage Pro2. Lunghezza cavo 7.6m. Schermo solare incluso	135,00	164,70
DW-6832		Sensore temperatura/umidità 7.6m + Schermo Ventilato Sensore ad alta precisione (+/- 0.3°) per la rilevazione di temperatura/umidità per Vantage Pro2. Lunghezza cavo 7.6m. Schermo solare ventilato 24h incluso	385,00	469,70
DW-2MS		Sensore temperatura per Pannelli Solari METEO SYSTEM Sensore per la rilevazione di temperatura del modulo fotovoltaico, applicabile al pannello tramite biadesivo per una corretta rilevazione. Richiede trasmettitore 6345OV	99,00	120,78
DW-3MS		Sensore temperatura terreno Sensore per la misurare la temperatura del terreno, per Vantage Pro 2	58,00	70,76
DW-6440		Sensore umidità terreno Per stazione 6345OV.	68,00	82,96
DW-6450		Sensore radiazione solare Richiede mensola, rilevamento di radiazione solare globale, calcolo evapotraspirazione e indice THSW.	195,00	237,90
DW-6490		Sensore raggi UV Richiede mensola di montaggio. Rilevamento dei raggi UV dannosi.	400,00	488,00
DW-6470		Sonda temperatura in acciaio Per stazione 6345OV	63,00	76,86
DW-6475		Sonda temperatura in acciaio (connettore RJ45) Per stazione 6332OV / Envoy o Envoy 8X	52,00	63,44
DW-6477		Sonda temperatura in plastica Per stazione 6332OV / Envoy o Envoy 8X	26,00	31,72
DW-6673		Mensola di montaggio sensori UV / rad. sol. Per sensori 6450 e / o 6490.	37,00	45,14

Datalogger, Software, Dati su Web

DW-6510USB		Datalogger USB, software WeatherLink Memoria di massa USB per centraline Vantage Pro 2, Vantage Vue. Visualizzazione dei dati meteo correnti, grafici, reports (NOAA), upload dati su internet tramite il software.	184,00	224,48
DW-6510SER		Datalogger Seriale, software WeatherLink Memoria di massa RS232 per centraline Vantage Pro 2, Vantage Vue. Visualizzazione dei dati meteo correnti, grafici, reports (NOAA), upload dati su internet tramite il software.	184,00	224,48

DW-WFL1		Wi-Fi Logger Memoria di massa Wi-Fi per Davis. Visualizzazione dati meteo correnti anche su rete locale, upload personalizzato dati meteo in tempo reale.	295,00	359,90
DW-6100		WeatherLink Live Ricevitore centraline Davis. invio dei dati meteo correnti, grafici, reports (NOAA), upload dati su server WeatherLink.	265,00	323,30
DW-6555		WeatherLink IP Memoria di massa ethernet per centraline Vantage Pro 2, Vantage Vue. Visualizzazione dei dati meteo correnti, grafici, reports (NOAA), upload dati su server WeatherLink.	315,00	384,30
DW-6622SOV		Vantage Connect Wireless 2G-3G Include SIM card, modem GPRS-3G, Weatherlink, adattatore modem, ricevitore. Richiede ISS wireless, contributo attivazione e sottoscrizione abbonamento.	935,00	1.140,70
DW-6622CS		Vantage Connect Cablato 2G-3G Include SIM card, modem GPRS-3G, Weatherlink, adattatore modem, ricevitore. Richiede ISS cablato, contributo attivazione e sottoscrizione abbonamento.	935,00	1.140,70
DW-GWY-141		Interfaccia Modbus per VP2 Interfaccia Modbus per stazioni Vantage Pro2 per collegamento a un sistema PLC, RTU o SCADA.	230,00	280,60
DW-KTA-282		Interfaccia Modbus TCP/IP per VP2 Interfaccia Modbus con scheda di rete per stazioni Vantage Pro2 per collegamento a un sistema PLC, RTU o SCADA.	320,00	390,40
DW-6645		Contributo di attivazione - V. Connect Attivazione account upload dati tramite Vantage Connect.	30,00	36,60
DW-6632A		Piano tariffario GPRS 5 Minuti - V. Connect Abbonamento della durata di un anno per aggiornamento dati ogni 5 minuti.	250,00 / anno	305,00 / anno
DW-6634A		Piano tariffario GPRS 15 Minuti - V. Connect Abbonamento della durata di un anno per aggiornamento dati ogni 15 minuti.	190,00 / anno	231,80 / anno
DW-6636A		Piano tariffario GPRS 60 Minuti - V. Connect Abbonamento della durata di un anno per aggiornamento dati ogni 60 minuti.	125,00 / anno	152,50 / anno
DW-6561		WeatherLink Pro Accesso a condizioni correnti, dati storici, bollettino, mappa, grafici e App Mobilize.	49,90 / anno	60,88 / anno
DW-6562		WeatherLink Pro + Accesso a funzionalità supplementari (condivisione utenti, modello previsionale agro IPM, ecc.)	110,00 / anno	134,20 / anno
DW-6561A		WeatherLink Pro 3 anni Accesso a condizioni correnti, dati storici, bollettino, mappa, grafici e App Mobilize.	125,00	152,50
DW-6562 A		WeatherLink Pro + 3 anni Accesso a funzionalità supplementari (condivisione utenti, modello previsionale agro IPM, ecc.)	285,00	347,70
DW-6511		Modulo software per agricoltura Integrazione del software per agricoltori.	70,00	85,40

DW-6710	Alimentatore 220VAC per Vantage Connect	38,00	46,36
---------	--	-------	-------

Accessori

DW-63320V		Kit trasmissione anemometro / sensori wireless Scheda di trasmissione alimentata a celle solari in box stagno. Permette di installare l'anemometro o altri sensori separatamente dal resto del gruppo sensori, fino a 300 m. dalla consolle.	175,00	213,50
DW-63310V		Kit trasmissione anemometro / sensori wireless Scheda di trasmissione alimentata da rete 220V in box stagno. Permette di installare l'anemometro o altri sensori separatamente dal resto dell'ISS, fino a 300 m. dalla consolle/ricevitore..	150,00	183,00
DW-76270V		Ripetitore Wireless a celle solari Per aumentare la distanza o migliorare la ricezione in aree disturbate, è possibile aggiungere uno o più ripetitori wireless. Il range massimo è pari a 300 metri in linea d'aria.	280,00	341,60
DW-76540V		Ripetitore Wireless Long Range a celle solari Per aumentare la distanza o migliorare la ricezione in aree disturbate, è possibile aggiungere uno o più ripetitori wireless. Necessita di 2 antenne esterne	330,00	402,60
DW-6316CEU		Weather Envoy Cablato Include barometro, sensori di temperatura e umidità interne, alimentatore. Alimentabile mediante celle solari. Necessita di datalogger / WeatherLink	185,00	225,70
DW-6316EU		Weather Envoy Wireless Include barometro, sensori di temperatura e umidità interne, alimentatore. Alimentabile mediante celle solari. Necessita di datalogger / WeatherLink	195,00	237,90
DW-7721EU		Riscaldatore per Pluviometro Vantage Pro 2 + Imbuto Ad. Per VP2, da utilizzare per la misurazione della pioggia ghiacciata o della neve caduta. Include riscaldatore 24V, 24W con interruttore, unità di controllo, copertura isolante e adattatore di corrente. Imbuto adattato per nuove stazioni prodotte dal 2017.	260,00	317,20
DW-7720EU		Riscaldatore per Pluviometro Vantage Pro 2 Per VP2, da utilizzare per la misurazione della pioggia ghiacciata o della neve caduta. Include riscaldatore 24V, 24W con interruttore, unità di controllo, copertura isolante e adattatore di corrente.	225,00	274,50
DW-7716		Trepiede con palo di montaggio Trepiede con supporti alla base dei piedi inclinabili per facilitare il montaggio su tetti o terreni non livellati. Realizzato in acciaio galvanizzato, completo di palo.	120,00	146,40
DW-7716A		Trepiede con palo di montaggio (3x0.5m) Trepiede con supporti alla base dei piedi inclinabili per facilitare il montaggio su tetti o terreni non livellati. Realizzato in acciaio galvanizzato, completo di palo.	140,00	170,80
DW-7717		Kit Palo Il Kit Palo di Montaggio comprende due pali di 495 mm e 533 mm di lunghezza, con diametro esterno di 33 mm, più il connettore.	42,00	51,24
DW-6618		Box universale Box a tenuta stagna universale per consolle Vantage Pro2, Vantage Vue, Weather Envoy o Envoy8X. Include viti di montaggio. Dimensioni: 34,9 cm x 25,4 cm x 10,6 cm.	100,00	122,00
DW-6616		Box con pannello solare 5W Box a tenuta stagna con pannello solare da 5W integrato. Studiato per fornire una carica aggiuntiva in caso di installazioni in cui il soleggiamento è limitato. Il box può alloggiare una consolle Vantage Pro2/Vantage Vue o un Weather Envoy.	180,00	219,60



DW-6614		Box con pannello solare 5W e batteria 1,4Ah Box a tenuta stagna con pannello solare da 5 W e batteria tampone da 6 V - 1,4 Ah. Studiata per alimentare consolle wireless (Vantage Pro2, Vantage Vue) o Envoy wireless.	280,00	341,60
DW-6612		Box con pannello solare 5W e batteria 12Ah Box a tenuta stagna con pannello solare da 5 W e batteria tampone da 6 V - 12 Ah. Studiata per alimentare una Vantage Pro2 cablata. All'interno del box é possibile alloggiare un Weather Envoy o un Envoy8X. Se utilizzato con una consolle, é richiesto il cod. DW-6618	310,00	378,20
DW-7714		Schermo solare Passivo Protegge il sensore di temperatura/umidità dalla radiazione solare e da altre fonti di calore irradiato e riflesso. Composto da una serie di 8 piatti per il massimo flusso d'aria.	90,00	109,80
DW-7747		Kit Day Time (Ventilazione diurna) Kit di trasformazione schermo solare ventilato nelle ore diurne per VP2, wireless o cablata. Il kit include ventola, pannello solare, piatti aggiuntivi dello schermo e viti di montaggio.	155,00	189,10
DW-7708		Kit Alimentazione solare 20W Da utilizzare con VP2/Vue in installazioni "remote" con modem GSM e box grande. Il kit include pannello da 20 W, staffe di montaggio, circuito regolatore, batteria 12V-7Ah e supporto batt.	470,00	573,40
DW-BL7346		Interfaccia USB per sensore Temp/Hum Interfaccia che permette di collegare il sensore temp/hum Davis al PC tramite porta USB. Il PC diventa in questo caso anche un datalogger.	95,00	115,90
DW-7767		Protezione da sovratensione	20,00	24,40
DW-6671		Staffa angolare 30° per Connect	35,00	42,70
DW-6670		Supporto Montaggio Universale	28,00	34,16
DW-7768		Box Piccolo per scaricatore di tensione	26,00	31,72
DW-6604		Cavo alimentazione accendisigari	16,00	19,52








Altri Prodotti


Certificazione NIST sui sensori.
Solo per Vantage Pro 2

su richiesta

Parti di Ricambio

DW-6312EU		Console Vantage Pro 2 wireless Console / ricevitore per Vantage Pro 2 wireless, alimentatore incluso.	310,00	378,20
DW-6312CEU		Console Vantage Pro 2 cablata Console / ricevitore per Vantage Pro 2 cablata, alimentatore incluso.	310,00	378,20
DW-6351EU		Console Vantage Vue Console / ricevitore per Vantage Vue, alimentatore incluso.	210,00	256,20
DW-6625EU		Alimentatore per Vantage Pro2 / Vantage Vue	25,00	30,50
DW-6410		Anemometro completo Per Vanatge Pro2.	170,00	207,40

DW-7911		Anemometro completo braccio dritto Per Vanatge Pro2.	170,00	207,40
DW-7346 .029/.166		Sensore temperatura/umidità Sensore per la rilevazione di temperatura/umidità per Vanatge Pro2 (analogico per staz prodotte prima di Dic 2005, digitale per le successive)	119,00	145,18
DW-7345 .977/.978/.167		Scheda di trasmissione PCBA fino al 2015 Scheda per la trasmissione dati Vantage Pro 2 (cablata / wireless) da ISS o stazione agrometeo. Incluso supporto e box scheda.	220,00	268,40
DW-7345 .977/.978/.167		Scheda di trasmissione PCBA dal 2016 Scheda per la trasmissione dati Vantage Pro 2 (cablata / wireless) da ISS o stazione agrometeo. Incluso supporto e box scheda.	220,00	268,40
DW-7342.047		Coperchio ISS Cablato Coperchio frontale per box scheda ISS cablato, senza pannello solare.	16,00	19,52
DW-7345.114		Coperchio ISS Wireless Coperchio frontale per box scheda ISS wireless, con pannello solare.	37,00	45,14
DW-7345.116		Coperchio con due pannelli solari (per Daytime) Coperchio frontale per box scheda ISS wireless, con doppio pannello solare.	68,00	82,96
DW-8415		Batteria CR123A 3V Per tutti i trasmettitori Davis.	7,00	8,54
DW-7345.164		Base montaggio Anemometro Per Vantage Pro 2.	9,00	10,98
DW-7345.953		Cartuccia cuscinetti velocità vento Per Vantage Pro 2 prodotte dal 2012 in poi.	25,00	30,50
DW-7905L		Coppette Velocità del Vento Grandi per Vantage Pro 2	20,00	24,40
DW-7342.178		Coppette Velocità del Vento Per Vantage Vue.	20,00	24,40
DW-7345.297		Banderuola direzione del Vento Per Vantage Vue.	20,00	24,40
DW-7904		Banderuola direzione del Vento Per Vantage Pro 2	20,00	24,40
DW-6462		Imbuto Pluviometro Aerocone con diss. volatili e filtro Per Vantage Pro 2, Il kit include imbuto con scanalature esterne, dissuasore per volatili e nuovo filtro più efficace e più resistente alle intemperie	37,00	45,14
DW-7342.038		Bilancino Per Vantage Pro 2.	10,00	12,20
DW-7345.444		Blocco Bilancino - Reed Per Vantage Pro 2.	50,00	61,10
DW-7852.806		Base Pluviometro, con bilancino Per Vantage Pro 2.	70,00	85,40
DW-6463M		Pluviometro Aerocone completo per superfici piane Per Vantage Pro 2.	95,00	115,90
DW-6465M		Pluviometro Aerocone completo Per Vantage Pro 2 Il kit include imbuto con scanalature esterne, dissuasore per volatili e nuovo filtro più efficace e più resistente alle intemperie e base pluviometro.	110,00	134,20

DW-7381.037		Adattatore 9-PIN Per datalogger Seriale.	16,00	19,52
DW-MS01		Piatti di ricambio per schermo passivo Per Vantage Pro 2 (n. 5).	25,00	30,50
DW-7345.530		Kit dissuasori volatili / filtro Per Vantage Pro 2.	10,00	12,20
DW-7758		Motore per schermi ventilati (sia Day Time che 24h) Senza batteria, Per Vantage Pro 2.	58,00	70,76
DW-7758B		Motore per schermi ventilati (sia Day Time che 24h) Per Vantage Pro 2.	74,00	90,28
DW-7011.025		Batteria 6V, 12Ah Per Vantage Connect.	73,00	89,06
DW-7345.414		Coperchio con pannello solare Vantage Connect Per Vantage Connect.	110,00	134,20
DW-7354.519		Supporto batteria con circuito di ricarica Per Vantage Connect.	58,00	70,76
DW-7876		Cavo standard 4 conduttori 30mt. Altre lunghezze su richiesta	47,00	57,34
DW-7880		Cavo standard 8 conduttori 30mt. Altre lunghezze su richiesta	65,00	79,30
DW-7895		Cavo schermato 4 conduttori 30mt. Altre lunghezze su richiesta	66,00	80,52