











## Listino DAVIS Instruments 2026 – Prezzi al pubblico




Codice	Immagine	Descrizione	Prezzo IVA esc.	Prezzo IVA in. 22%
<b>Vantage Pro 2</b>				
DW-6152EU		<b>Vantage Pro2 Wireless classic</b> Stazione completa di console e alimentatore, barometro, gruppo sensori (temp/hum, pluviometro, anemometro), schermo passivo 5 piatti, trasmettitore con pannello solare.	1.260,00	1.537,20
DW-6252EU		<b>Vantage Pro2 Wireless New</b> Stazione completa di console a colori e alimentatore, barometro, gruppo sensori (temp/hum, pluviometro, anemometro), schermo passivo 5 piatti, trasmettitore con pannello solare.	1.090,00	1.329,80
DW-6152CEU		<b>Vantage Pro2 Cablata</b> Stazione completa di console e alimentatore, barometro, gruppo sensori (temp/hum, pluviometro, anemometro), schermo passivo 5 piatti, 30 m di cavo.	1.085,00	1.323,70
DW-6162EU		<b>Vantage Pro2 Wireless Plus classic</b> Stazione completa di console e alimentatore, barometro, gruppo sens. PLUS (temp/hum, pluviometro, anemometro, piranometro, UV), sch. passivo 5 piatti, trasmettitore con pann. solare.	1.890,00	2.305,80
DW-6262EU		<b>Vantage Pro2 Wireless Plus New</b> Stazione completa di console a colori e alimentatore, barometro, gruppo sens. PLUS (temp/hum, pluviometro, anemometro, piranometro, UV), sch. passivo 5 piatti, trasmettitore con pann. solare.	1.730,00	2.110,60
DW-6162CEU		<b>Vantage Pro2 Cablata Plus</b> Stazione completa di console e alimentatore, barometro, gruppo sensori PLUS (temp/hum, pluviometro, anemometro, piranometro, UV), schermo 5 piatti, 30 m di cavo.	1.715,00	2.092,30
DW-6153EU		<b>Vantage Pro2 Wireless Ventilata 24h classic</b> Stazione completa di console e alimentatore, barometro, gruppo sensori (temp/hum, pluviometro, anemometro), schermo ventilato 24h 8 piatti, trasmettitore con pannello solare.	1.695,00	2.067,90
DW-6253EU		<b>Vantage Pro2 Wireless Ventilata 24h New</b> Stazione completa di console a colori e alimentatore, barometro, gruppo sensori (temp/hum, pluviometro, anemometro), schermo ventilato 24h 8 piatti, trasmettitore con pannello solare.	1.530,00	1.866,60
DW-6163EU		<b>Vantage Pro2 Wireless Plus Ventilata 24h classic</b> Stazione completa di console e alim, barometro, gruppo sens. PLUS (temp/hum, pluviometro, anemometro, piranometro, UV), schermo ventilato 24h 8 piatti, trasmettitore con pann. solare.	2.335,00	2.848,70
DW-6263EU		<b>Vantage Pro2 Wireless Plus Ventilata 24h New</b> Stazione completa di console a colori e alim, barometro, gruppo sens. PLUS (temp/hum, pluviometro, anemometro, piranometro, UV), schermo ventilato 24h 8 piatti, trasmettitore con pann. solare.	2.170,00	2.647,40
DW-6322OV		<b>ISS Wireless</b> Gruppo sensori ISS (temp/hum, pluviometro, anemometro), schermo 5 piatti, trasmettitore con pannello solare. NB: Necessita di console / weather envoy.	765,00	933,30


DW-6322C		<b>ISS Cablato</b> Gruppo sensori ISS (temp/hum, pluviometro, anemometro), schermo 5 piattii, 30 m di cavo. NB: Necessita di console / weather envoy.	660,00	805,20
DW-6820OV		<b>ISS Wireless Gro Weather</b> Gruppo sensori ISS (temp/hum, pluviometro, anemometro), più sensore di radiazione solare con mensola, trasmettitore con pannello solare. NB: Necessita di console / weather envoy.	1.065,00	1.299,30
DW-6820CM		<b>ISS Cablato Gro Weather</b> Gruppo sensori ISS (temp/hum, pluviometro, anemometro), più sensore di radiazione solare con mensola, 30 m di cavo. NB: Necessita di console / weather envoy.	955,00	1.165,10
DW-6327OV		<b>ISS Wireless Plus</b> Gruppo sensori ISS PLUS (temp/hum, pluviometro, anemometro, piranometro, UV), schermo 5 piatti, trasmettitore con pannello solare. NB: Necessita di console / weather envoy.	1.395,00	1.701,90
DW-6327C		<b>ISS Cablato Plus</b> Gruppo sensori ISS PLUS (temp/hum, pluviometro, anemometro, piranometro, UV), schermo 5 piatti, 30 m di cavo. NB: Necessita di console / weather envoy.	1.285,00	1.567,70
DW-6323OV		<b>ISS Wireless Ventilato 24h</b> Gruppo sensori ISS (temp/hum, pluviometro, anemometro), schermo ventilato 24h 8 piatti, trasmettitore con pannello solare. NB: Necessita di console / weather envoy.	1.200,00	1.464,00
DW-6328OV		<b>ISS Wireless Plus Ventilato 24h</b> Gruppo sensori PLUS (temp/hum, pluviometro, anemometro, piranometro, UV), schermo ventilato 24h 8 piatti, trasm. con pannello solare. NB: Necessita di console / weather envoy.	1.840,00	2.244,80

## Vantage Vue







DW-6250EU		<b>Vantage Vue classic</b> Stazione completa di console e alimentatore, barometro, gruppo sensori compatto (temp/hum, pluviometro, anemometro), piccolo schermo 5 piatti, trasmettitore con pannello solare.	930,00	1.134,60
DW-6242EU		<b>Vantage Vue New</b> Stazione completa di console a colori e alimentatore, barometro, gruppo sensori compatto (temp/hum, pluviometro, anemometro), piccolo schermo 5 piatti, trasmettitore con pannello solare.	760,00	927,20
DW-6357OV		<b>ISS Vantage Vue</b> Gruppo sensori compatto (temp/hum, pluviometro, anemometro), piccolo schermo 5 piatti, trasmettitore con pannello solare. NB: Necessita di console / weather envoy.	435,00	530,70











## EnviroMonitor

DW-6803		<b>Gateway</b> Sistema che registra e trasmette le informazioni da un ISS e tutti i dati provenienti dai Nodi wireless periferici. Dati visionabili e scaricabili tramite PC, smartphone e tablet.	1.095,00	1.335,90
DW-6805		<b>Gateway WiFi o LAN</b> Sistema che registra e trasmette le informazioni da un ISS e tutti i dati provenienti dai Nodi wireless periferici. Dati visionabili e scaricabili tramite PC, smartphone e tablet.	499,00	608,78
DW-6810		<b>Nodo Wireless</b> Nodo wireless con possibilità di collegare fino a 4 sensori Davis o di terze parti, range in campo aperto 700m, ripetitore di segnale integrato.	625,00	762,50






DW-6645		<b>Canone attivazione Gateway</b> Canone di attivazione per l'utilizzo di un abbonamento dati.	38,00	46,36
DW-6860		<b>Adattatore RJ per sensori</b> Per Enviromonitor (nodi)	16,00	19,52
DW-6892A		<b>Piano tariffario GPRS 5 Minuti - Gateway</b> Abbonamento della durata di un anno per aggiornamento dati ogni 5 minuti.	342,00 / anno	417,24 / anno
DW-6894A		<b>Piano tariffario GPRS 15 Minuti - Gateway</b> Abbonamento della durata di un anno per aggiornamento dati ogni 15 minuti.	278,00 / anno	339,16 / anno
DW-6896A		<b>Piano tariffario GPRS 60 Minuti - Gateway</b> Abbonamento della durata di un anno per aggiornamento dati ogni 60 minuti.	215,00 / anno	262,30 / anno
DW-6892D		<b>Piano tariffario GPRS 5 Minuti - Gateway Wifi-LAN</b> Abbonamento della durata di un anno per aggiornamento dati ogni 5 minuti.	192,00 / anno	234,24 / anno
DW-6894D		<b>Piano tariffario GPRS 15 Minuti - Gateway Wifi-LAN</b> Abbonamento della durata di un anno per aggiornamento dati ogni 15 minuti.	165,00 / anno	201,30 / anno
DW-6896D		<b>Piano tariffario GPRS 60 Minuti - Gateway Wifi-LAN</b> Abbonamento della durata di un anno per aggiornamento dati ogni 60 minuti.	140,00 / anno	170,80 / anno















## Sensori Opzionali (solo per VP2)

DW-6345OV		<b>Stazione wireless foglia &amp; umidità/temperatura terreno</b> Include trasmettitore e batteria all'interno di un box resistente agli agenti atmosferici. Possibilità di collegare 2 sens. di bagnatura fogliare, 4 umidità del terreno e 4 di temperatura.	525,00	640,50
DW-6345CSOV		<b>Stazione wireless foglia &amp; umidità/temp terreno</b> (incl. 4 x DW-6440 e 4 x DW-6470) Include trasmettitore e batteria all'interno di un box resistente agli agenti atmosferici. 4 Sensori di temperatura e 4 sensori di umidità terreno inclusi.	1.260,00	1.537,20
DW-6415		<b>Anemometro Sonico</b> Anemometro ultrasonico Davis, per Vantage Pro 2.	740,00	902,80
DW-6420		<b>Sensore bagnatura fogliare</b> Per stazione 6345OV.	199,00	242,78
DW-7346.070		<b>Sensore temperatura/umidità</b> Sensore per la rilevazione di temperatura/umidità Davis	75,00	91,50
DW-7346.221		<b>Sensore temperatura/umidità 7.6m</b> Sensore ad alta precisione (+/- 0.3°) per la rilevazione di temperatura/umidità per Vantage Pro2. Lunghezza cavo 7.6m	98,00	119,56
DW-6830		<b>Sensore temperatura/umidità 7.6m + Schermo</b> Sensore ad alta precisione (+/- 0.3°) per la rilevazione di temperatura/umidità per Vantage Pro2. Lunghezza cavo 7.6m. Schermo solare incluso	200,00	244,00


DW-6832		<b>Sensore temperatura/umidità 7.6m + Schermo Ventilato</b> Sensore ad alta precisione (+/- 0.3°) per la rilevazione di temperatura/umidità per Vantage Pro2. Lunghezza cavo 7.6m. Schermo solare ventilato 24h incluso	700,00	854,00
DW-2MS		<b>Sensore temperatura per Pannelli Solari</b> Sensore per la rilevazione di temperatura del modulo fotovoltaico, applicabile al pannello tramite biadesivo per una corretta rilevazione. Richiede trasmettitore 6345OV	99,00	120,78
DW-3MS		<b>Sensore temperatura terreno</b> Sensore per la misurare la temperatura del terreno, per Vantage Pro 2	58,00	70,76
DW-6440		<b>Sensore umidità terreno</b> Per stazione 6345OV.	104,00	126,88
DW-6450		<b>Sensore radiazione solare</b> Richiede mensola, rilevamento di radiazione solare globale, calcolo evapotraspirazione e indice THSW.	245,00	298,90
DW-6490		<b>Sensore raggi UV</b> Richiede mensola di montaggio. Rilevamento dei raggi UV dannosi.	450,00	549,00
DW-6470		<b>Sonda temperatura in acciaio</b> Per stazione 6345OV	112,00	136,64
DW-6475		<b>Sonda temperatura in acciaio (connettore RJ45)</b> Per stazione 6332OV / Envoy o Envoy 8X	112,00	136,64
DW-6477		<b>Sonda temperatura in plastica</b> Per stazione 6332OV / Envoy o Envoy 8X	56,00	68,32
DW-6673		<b>Mensola di montaggio sensori UV / rad. sol.</b> Per sensori 6450 e / o 6490.	70,00	85,40












## Datalogger, Software, Dati su Web

DW-6510USB		<b>Datalogger USB, software WeatherLink</b> Memoria di massa USB per centraline Vantage Pro 2, Vantage Vue. Visualizzazione dei dati meteo correnti, grafici, reports (NOAA), upload dati su internet tramite il software.	245,00	298,90
DW-6510SER		<b>Datalogger Seriale, software WeatherLink</b> Memoria di massa RS232 per centraline Vantage Pro 2, Vantage Vue. Visualizzazione dei dati meteo correnti, grafici, reports (NOAA), upload dati su internet tramite il software.	245,00	298,90
DW-WFL		<b>Wi-Fi Logger</b> Memoria di massa Wi-Fi per Davis. Visualizzazione dati meteo correnti anche su rete locale, upload personalizzato dati meteo in tempo reale.	310,00	378,20
DW-ETHL		<b>Datalogger LAN – Ethernet Logger</b> Memoria di massa Ethernet per Davis. Visualizzazione dati meteo correnti anche su rete locale, upload personalizzato dati meteo in tempo reale.	330,00	402,60
DW-7210EU		<b>Davis Airlink</b> Sensore PM1, PM2.5, PM10 con collegamento WiFi. Rilevazione di temperatura e umidità interni al sensore, alimentatore da rete 5V incluso.	245,00	298,90



DW-6100		<b>WeatherLink Live</b> Ricevitore centraline Davis. invio dei dati meteo correnti, grafici, reports (NOAA), upload dati su server WeatherLink.	425,00	518,50
DW-6555		<b>WeatherLink IP (fuori produzione)</b> Memoria di massa ethernet per centraline Vantage Pro 2, Vantage Vue. Visualizzazione dei dati meteo correnti, grafici, reports (NOAA), upload dati su server WeatherLink.	365,00	445,30
DW-6622SOV		<b>Vantage Connect Wireless 2G-3G (fuori produzione)</b> Include SIM card, modem GPRS-3G, Weatherlink, adattatore modem, ricevitore. Richiede ISS wireless, contributo attivazione e sottoscrizione abbonamento.	1.090,00	1.329,80
DW-KTA-382S		<b>Interfaccia Modbus per VP2</b> Interfaccia Modbus per stazioni Vantage Pro2 per collegamento a un sistema PLC, RTU o SCADA.	295,00	359,90
DW-KTA-382P		<b>Interfaccia Modbus con POE per VP2</b> Interfaccia Modbus con scheda di rete per stazioni Vantage Pro2 per collegamento a un sistema PLC, RTU o SCADA.	320,00	390,40
DW-6645		<b>Contributo di attivazione - V. Connect</b> Attivazione account upload dati tramite Vantage Connect.	38,00	46,36
DW-6632A		<b>Piano tariffario GPRS 5 Minuti - V. Connect</b> Abbonamento della durata di un anno per aggiornamento dati ogni 5 minuti.	279,00 / anno	340,38 / anno
DW-6634A		<b>Piano tariffario GPRS 15 Minuti - V. Connect</b> Abbonamento della durata di un anno per aggiornamento dati ogni 15 minuti.	199,00 / anno	242,78 / anno
DW-6636A		<b>Piano tariffario GPRS 60 Minuti - V. Connect</b> Abbonamento della durata di un anno per aggiornamento dati ogni 60 minuti.	149,00 / anno	181,78 / anno
DW-6561		<b>WeatherLink Pro</b> Accesso a condizioni correnti, dati storici, bollettino, mappa, grafici e App Mobilize.	50,00 / anno	61,00 / anno
DW-6562		<b>WeatherLink Pro +</b> Accesso a funzionalità supplementari (condivisione utenti, modello previsionale agro IPM, ecc.)	115,00 / anno	140,30 / anno
DW-6561A		<b>WeatherLink Pro 3 anni</b> Accesso a condizioni correnti, dati storici, bollettino, mappa, grafici e App Mobilize.	129,00	157,38
DW-6562A		<b>WeatherLink Pro + 3 anni</b> Accesso a funzionalità supplementari (condivisione utenti, modello previsionale agro IPM, ecc.)	295,00	359,90
DW-6511		<b>Modulo software per agricoltura</b> Integrazione del software per agricoltori.	70,00	85,40
DW-6710		<b>Alimentatore 220VAC per Vantage Connect</b>	94,00	114,68

## Accessori

DW-6332OV		<b>Kit trasmissione anemometro / sensori wireless</b> Scheda di trasmissione alimentata a celle solari in box stagno. Permette di installare l'anemometro o altri sensori separatamente dal resto del gruppo sensori, fino a 300 m. dalla consolle.	425,00	518,50
-----------	---	--	--------	--------

DW-6331OV		<b>Kit trasmissione anemometro / sensori wireless</b> Scheda di trasmissione alimentata da rete 220V in box stagno. Permette di installare l'anemometro o altri sensori separatamente dal resto dell'ISS, fino a 300 m. dalla console/ricevitore..	425,00	518,50
DW-7627OV		<b>Ripetitore Wireless a celle solari</b> Per aumentare la distanza o migliorare la ricezione in aree disturbate, è possibile aggiungere uno o più ripetitori wireless. Il range massimo è pari a 300 metri in linea d'aria.	535,00	652,70
DW-7654OV		<b>Ripetitore Wireless Long Range a celle solari</b> Per aumentare la distanza o migliorare la ricezione in aree disturbate, è possibile aggiungere uno o più ripetitori wireless. Necessita di 2 antenne esterne	520,00	634,40
DW-6316CEU		<b>Weather Envoy Cablato</b> Include barometro, sensori di temperatura e umidità interne, alimentatore. Alimentabile mediante celle solari. Necessita di datalogger / WeatherLink	330,00	402,60
DW-6316EU		<b>Weather Envoy Wireless</b> Include barometro, sensori di temperatura e umidità interne, alimentatore. Alimentabile mediante celle solari. Necessita di datalogger / WeatherLink	330,00	402,60
DW-7721EU		<b>Riscaldatore per Pluviometro Vantage Pro 2 + Imbuto Ad.</b> Per VP2, da utilizzare per la misurazione della pioggia ghiacciata o della neve caduta. Include riscaldatore 24V, 24W con interruttore, unità di controllo, copertura isolante e adattatore di corrente. Imbuto adattato per nuove stazioni prodotte dal 2017.	570,00	695,40
DW-7720EU		<b>Riscaldatore per Pluviometro Vantage Pro 2</b> Per VP2, da utilizzare per la misurazione della pioggia ghiacciata o della neve caduta. Include riscaldatore 24V, 24W con interruttore, unità di controllo, copertura isolante e adattatore di corrente.	540,00	658,80
DW-7716		<b>Treppiede con palo di montaggio</b> Treppiede con supporti alla base dei piedi inclinabili per facilitare il montaggio su tetti o terreni non livellati. Realizzato in acciaio galvanizzato, completo di palo.	190,00	231,80
DW-7716A		<b>Treppiede con palo di montaggio (3x0.5m)</b> Treppiede con supporti alla base dei piedi inclinabili per facilitare il montaggio su tetti o terreni non livellati. Realizzato in acciaio galvanizzato, completo di palo.	225,00	274,50
DW-7717		<b>Kit Palo</b> Il Kit Palo di Montaggio comprende due pali di 495 mm e 533 mm di lunghezza, con diametro esterno di 33 mm, più il connettore.	88,00	107,36
DW-6618		<b>Box universale</b> Box a tenuta stagna universale per console Vantage Pro2, Vantage Vue, Weather Envoy o Envoy8X. Include viti di montaggio. Dimensioni: 34,9 cm x 25,4 cm x 10,6 cm.	200,00	244,00
DW-6616		<b>Box con pannello solare 5W</b> Box a tenuta stagna con pannello solare da 5W integrato. Studiato per fornire una carica aggiuntiva in caso di installazioni in cui il soleggiamento è limitato. Il box può alloggiare una console Vantage Pro2/Vantage Vue o un Weather Envoy.	455,00	555,10
DW-6614		<b>Box con pannello solare 5W e batteria 1,4Ah</b> Box a tenuta stagna con pannello solare da 5 W e batteria tampone da 6 V - 1,4 Ah. Studiato per alimentare console wireless (Vantage Pro2, Vantage Vue) o Envoy wireless.	465,00	567,30
DW-6612		<b>Box con pannello solare 5W e batteria 12Ah</b> Box a tenuta stagna con pannello solare da 5 W e batteria tampone da 6 V - 12 Ah. Studiato per alimentare una Vantage Pro2 cablata. All'interno del box è possibile alloggiare un Weather Envoy o un Envoy8X. Se utilizzato con una console, è richiesto il cod. DW-6618	490,00	597,80
DW-7714		<b>Schermo solare Passivo</b> Protegge il sensore di temperatura/umidità dalla radiazione solare e da altre fonti di calore irradiato e riflesso. Composto da una serie di 8 piatti per il	148,00	180,56

massimo flusso d'aria.







DW-7747		<b>Kit Day Time (Ventilazione diurna)</b> Kit di trasformazione schermo solare ventilato nelle ore diurne per VP2, wireless o cablata. Il kit include ventola, pannello solare, piatti aggiuntivi dello schermo e viti di montaggio.	270,00	329,40
DW-7708		<b>Kit Alimentazione solare 20W</b> Da utilizzare con VP2/Vue in installazioni "remote" con modem GSM e box grande. Il kit include pannello da 20 W, staffe di montaggio, circuito regolatore, batteria 12V-7Ah e supporto batt.	490,00	597,80
DW-BL7346		<b>Interfaccia USB per sensore Temp/Hum</b> Interfaccia che permette di collegare il sensore temp/hum Davis al PC tramite porta USB. Il PC diventa in questo caso anche un datalogger.	95,00	115,90
DW-7767		<b>Protezione da sovratensione</b>	20,00	24,40
DW-6671		<b>Staffa angolare 30° per Connect / Enviromonitor</b>	66,00	80,52
DW-6670		<b>Supporto Montaggio Universale (mensola)</b>	63,00	76,86






## Altri Prodotti

Certificazione NIST sui sensori.  
Solo per Vantage Pro 2

su richiesta

## Parti di Ricambio

DW-6312EU		<b>Console Vantage Pro 2 wireless</b> Console / ricevitore per Vantage Pro 2 wireless, alimentatore incluso.	495,00	603,90
DW-6312CEU		<b>Console Vantage Pro 2 cablata</b> Console / ricevitore per Vantage Pro 2 cablata, alimentatore incluso.	495,00	603,90
DW-6351EU		<b>Console Vantage Vue</b> Console / ricevitore per Vantage Vue, alimentatore incluso.	495,00	603,90
DW-6625EU		<b>Alimentatore per Vantage Pro2 / Vantage Vue</b>	33,00	40,26
DW-6410		<b>Anemometro completo</b> Per Vantage Pro2.	259,00	315,98
DW-7911		<b>Anemometro completo braccio dritto</b> Per Vantage Pro2.	259,00	298,90
DW-7345 .977/.978/.167		<b>Scheda di trasmissione PCBA fino al 2015</b> Scheda per la trasmissione dati Vantage Pro 2 (cablata / wireless) da ISS o stazione agrometeo. Incluso supporto e box scheda.	220,00	268,40
DW-7345.952		<b>Scheda di trasmissione PCBA dal 2016</b> Scheda per la trasmissione dati Vantage Pro 2 (cablata / wireless) da ISS o stazione agrometeo. Incluso supporto e box scheda.	295,00	359,90

DW-7342.057	<b>Coperchio ISS Cablato</b> Coperchio frontale per box scheda ISS cablato, senza pannello solare.	20,00	24,40
DW-7345.114	<b>Coperchio ISS Wireless</b> Coperchio frontale per box scheda ISS wireless, con pannello solare.	75,00	91,50
DW-7345.116	<b>Coperchio con due pannelli solari (per Daytime)</b> Coperchio frontale per box scheda ISS wireless, con doppio pannello solare.	99,00	120,78
DW-8415	 <b>Batteria CR123A 3V</b> Per tutti i trasmettitori Davis.	12,00	14,64
DW-7345.164	<b>Base montaggio Anemometro</b> Per Vantage Pro 2.	9,00	10,98
DW-7345.953	<b>Cartuccia cuscinetti velocità vento</b> Per Vantage Pro 2 prodotte dal 2012 in poi.	50,00	61,00
DW-7905L	<b>Coppette Velocità del Vento</b> Grandi per Vantage Pro 2	35,00	42,70
DW-7342.178	<b>Coppette Velocità del Vento</b> Per Vantage Vue.	20,00	24,40
DW-7345.297	<b>Banderuola direzione del Vento</b> Per Vantage Vue.	20,00	24,40
DW-7904	<b>Banderuola direzione del Vento</b> Per Vantage Pro 2	35,00	42,70
DW-6462	 <b>Imbuto Pluviometro Aerocone con diss. volatili e filtro</b> Per Vantage Pro 2, Il kit include imbuto con scanalature esterne, dissuasore per volatili e nuovo filtro più efficace e più resistente alle intemperie	56,00	68,32
DW-7342.038	<b>Bilancino (vecchia versione)</b> Per Vantage Pro 2.	22,00	26,84
DW-7345.444	<b>Blocco Bilancino - Reed (fuori produzione)</b> Per Vantage Pro 2.	60,00	73,20
DW-7345.147	<b>Blocco con nuovo bilancino monobascala</b> Per Vantage Pro 2.	85,00	103,70
DW-6463M	 <b>Pluviometro Aerocone completo per superfici piane</b> Per Vantage Pro 2.	160,00	195,20
DW-6466M	 <b>Pluviometro Aerocone completo</b> Per Vantage Pro 2 Il kit include imbuto con scanalature esterne, dissuasore per volatili e nuovo filtro più efficace e più resistente alle intemperie e base pluviometro.	175,00	213,50
DW-7381.037	 <b>Adattatore 9-PIN</b> Per datalogger Seriale.	12,00	14,64
DW-MS01	<b>Piatti di ricambio per schermo passivo</b> Per Vantage Pro 2 (n. 5).	62,00	75,64
DW-7345.530	<b>Kit dissuasori volatili / filtro</b> Per Vantage Pro 2.	22,00	26,84
DW-7758	<b>Motore per schermi ventilati (sia Day Time che 24h)</b> Senza batteria, Per Vantage Pro 2.	110,00	134,20
DW-7758B	<b>Motore per schermi ventilati (sia Day Time che 24h)</b> Per Vantage Pro 2.	130,00	158,60
DW-6712	<b>Batteria 6V, 12Ah</b> Per Vantage Connect.	99,00	120,78

DW-7345.414	<b>Coperchio con pannello solare Vantage Connect</b> Per Vantage Connect.	<b>150,00</b>	<b>183,00</b>
DW-7345.519	<b>Supporto batteria con circuito di ricarica</b> Per Vantage Connect.	<b>130,00</b>	<b>158,60</b>
DW-7876-100	<b>Cavo standard 4 conduttori 30mt.</b> Altre lunghezze su richiesta	<b>80,00</b>	<b>97,60</b>
DW-7880	<b>Cavo standard 8 conduttori 30mt.</b> Altre lunghezze su richiesta	<b>75,00</b>	<b>91,50</b>